

# Приложение к руководству

## Дровяные печи-каменки Кирасир Corbis и Lithos

### Рекомендации по укладке камня:

1. Камни укладывать плотно.
2. Подбирайте такой размер камней, который позволяет уложить их, занимая максимально возможный объем каменки.
3. После укладки камней посмотрите, чтобы стенки печи не проглядывали через них.
4. При необходимости уложите камни плотнее.

### Рекомендуемая масса камней:

- для печей Кирасир 15 Corbis и Кирасир 15 Lithos: 140 - 150 кг.
- для печей Кирасир 20 Corbis и Кирасир 20 Lithos: 200 - 220 кг.

**Время нагрева камней до момента интенсивного парообразования – не менее 2-4 час.**


### Масса печи (без камней), кг:

Наименование печи	Lithos	Corbis
Кирасир 15 Стандарт	79	77
Кирасир 20 Стандарт	99	96


**Внимание: печь требует усиленного фундамента!**

### Монтажные размеры

**Corbis**



**Lithos**



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Кирасир 15 Corbis Standart	609	495	747	220	496	115	401	246	213	281	445	216	430
Кирасир 20 Corbis Standart	659	605	827	220	496	115	401	302	238	281	445	216	430
Кирасир 15 Lithos Standart	609	495	747	220	496	115	401	246	213	281	445	216	430
Кирасир 20 Lithos Standart	659	605	827	220	496	115	401	302	238	281	445	216	430